

■ Dénomination et code des produits en film métallisé

MPPHZn/AlH

Code de type

5.8*100*2.5

Spécification

S

Type de marge

Code de type		Spécification	Type de marge
M	Métallisation		S Single marge
PP	Film polypropylène	La première section: épaisseur Unité: µm	T Double marge
PE	Film de polyester	La deuxième section : largeur Unité : mm	M Middle marge
PPH	Film OPP résistant aux hautes températures	La troisième section : marge Unité: mm	R Trois séries internes
Zn	Le revêtement métallique est en zinc		V Quatre série internes
Al	Le revêtement métallique est en aluminium		

H	Heavy edge		
D	Métallisation double face		
F	Sécurité film métallisé		

■ Représentation de l'épaisseur du film

Valeur entière de l'épaisseur du film plus une décimale ou ajouter le code anglais (voir tableau ci-dessous).

Code anglais	Valeur	Code anglais	Valeur
Tolérance négative		Tolérance positive	
B	-0.4	V	+0.1
C	-0.3	W	+0.2
D	-0.2	X	+0.3
E	-0.1	Y	+0.4
L	0	Z	+0.5

Exemple : 6D représente que l'épaisseur du film est de 5.8 μm , 2W représente que l'épaisseur du film est de 2.2 μm .

